

COLORIS[®]

BÉLYEGZŐ FESTÉKEK

MINDEN FELÜLETRE





BEMUTATKOZÁS

STEFAN KUPIETZ GMBH & CO. KG
STK - COLORIS

A Stefan KUPIETZ cég bélyegzőfestékeket gyárt. 800 különböző típus és színváltozataik vannak a „palettán”. Mindez igen nagy változatosságot jelent. Jelzi, milyen sok különböző kihívásnak kell megfelelnünk. Ez érthető, ha tudjuk, milyen sokféle anyagra bélyegeznek manapság. Olyan követelményeknek kell 100%-osan megfelelni, mint a gyors száradás, a hőmérséklet-változásokkal vagy oldószerekkel szembeni ellenállás, hogy csak néhányat említsünk. Szakembereink tudják ezt, és ezért igen aprólékosan ügyelnek a folyamatos minőségellenőrzésre. Nem kötünk kompromisszumot a minőség terén, pedig ez sokszor igen nehéz: időnként a „lehetetlent” kell minden erőnkkel megoldani, teljes tudásunk és tapasztalatunk latbevetésével, ügyfeleink igényének kielégítésére. **Gyakran új utakat járunk.**

BÉLYEGZŐFESTÉKEK AZ IRODÁKNAK

Ez még téma? Igen, különösen azoknak, akik nap mint nap bélyegzőket használnak. Ők igazán megérdemlik a kiváló festékeket, és bélyegzőpárnákat. A kínálatban minden igényre van válasz: jól fedő és élénk színű irodai festékek; vegyszerállóság a dokumentumokon; maszatolódás-mentesség árazásnál; fedettség áttetsző papíron; megfelelés a bérmentesítő és postai bélyegzőgépeknek. A párnák festékezése pedig egyszerű a kézreálló flakonokból.

Mindig talál ideális festéket kínálatunkban.

BÉLYEGZŐFESTÉKEK SPECIÁLIS CÉLOKRA

Az apró mikrochipektől a többtonnás lemezcsövekig, mindenütt találunk bélyegző lenyomatokat. Lehetetlen minden alkalmazást felsorolni. A speciális bélyegzőfestékek főbb jellemzői: mosási és fehérítési ellenállás textileken; áttetszőség, vagy fedés fémeken, műanyagokon, fán, bőrön, gumin, kerámián vagy éppen betonon. Láthatatlan lenyomat papíron, fémen, emberi kézen, amelyet csak az UV fény varázsol elő. Ezüstös szín sötét felületeken, mint pl. vulkanizált gumi vagy zománc. Hőállóság izzókörtéken. Biztonság ételeken, mint pl. tojás, sajt és hús. Élelmiszer termékeit, az egészséget nem veszélyeztető módon jelölheti bélyegzőfestékeinkkel. Még valami különleges: MARK II. Az első újrafestékezhető bélyegzőpárna, amely mindkét oldaláról használható, így a speciális illékony oldószerű festékek is hónapokig kiszáradás mentesen tarthatók benne. **Bizonyára vannak ötletei hová bélyegezzen legközelebb!**

JELŐLŐ FESTÉKEK

Rekeszek, kartondobozok, zsákok, konzervdobozok és flakonok jelölése bélyegzéssel vagy stencilezve: van megfelelő festékünk! Gyorsan száradó, maszatolás és vízálló. Csomagológépekhez, amelyek juta zsákokat és zacskókat vagy polipropilén, vagy polietilén tasakokat jelölnek meg, szintén van megoldásunk.

Festékeink erősek, intenzívek!

TÖBB MINT 800 TERMÉK VILÁGSZERTE

Köszönjük, hogy átolvasta bevezetőnket. Láthatta, még ha címszavakban is, milyen sok mindent jelenthet az egyszerű „bélyegzőfesték” kifejezés. Megítélheti, mennyi tudás és tapasztalat kell ennek a területnek a mesterévé válni. Piacunk a világ. **Készséggel bocsátjuk rendelkezésére felgyülemlett tudásunkat. Köszönjük.**

AZT nyújtjuk, amire ÖNNEK SZÜKSÉGE van!

TARTALOM

BEMUTAKOZÁS3	ÉTELEK ÉS ÉTEL CSOMAGOLÁSOK	EGYÉB BÉLYEGZŐFESTÉKEK20
TARTALOM4	BÉLYEGZŐFESTÉKEI15	84320
INFORMÁCIÓK5	4724 EU15	FIREHOSES20
ÁTTEKINTÉS6	4738 EU15	473120
IRODAI BÉLYEGZŐFESTÉKEK	4723 EU15	806020
OLAJ NÉLKÜL8	8010 Q15	8122 P.....20
40108	8100 Q15	8280 P.....20
81708	R9/FP15	473320
200 PR.....8	8260/FP15	815020
1013.....8	8240/FP15	TISZTÍTÓSZEREK ÉS OLDÓSZEREK ..21
CONSTANTA8	JELŐLŐ FESTÉKEK16	GF21
40408	473016	39021
7848	CEMENT16	106421
OLAJOS IRODAI	12116	40521
BÉLYEGZŐFESTÉKEK9	77016	41021
47349	METAL16	41521
60519	77516	42021
8070 P9	77716	42521
47369	SIGNO16	43021
MIKRO9	SIGNO-EX16	43521
60609	SPECIÁLIS BÉLYEGZŐPÁRNÁK17	44021
TEXTILRE ÉS BŐR FELÜLETEKRE	MARK II.....17	44521
VALÓ BÉLYEGZŐFESTÉK10	NO. 1.....17	45021
194010	NO. 2.....17	45521
1940 KONC.....10	BETÉTEK.....17	46521
ARISTON10	SOLI 1.....17	47021
50010	SOLI 2.....17	KÉRDŐÍV23
413010	NO.14.....17	
SPECIÁLIS BÉLYEGZŐFESTÉKEK	NO.15.....17	
FÉM ÉS MŰANYAG FELÜLETEKRE ..11	NO.16.....17	
R9.....11	FÉMMARÓ FESTÉKEK	
99011	ÉS KIEGÉSZÍTŐK18	
96711	472618	
808011	KR18	
808111	472718	
808412	PATINA.....18	
BA 471012	NEUTRALON.....18	
18612	UV FÉNYBEN VILÁGÍTÓ	
CO 4713.....12	BÉLYEGZŐFESTÉKEK19	
SK 471312	UV-I19	
KRO 471412	UV-ST19	
KROSKA13	UV-LT19	
79413	106319	
75413	UV-II19	
33713	94819	
79013	106719	
38213	433019	
80114		
84014		
181/11714		
382 CH.....14		
BRAKE14		
102614		
947 ST14		

INFORMÁCIÓK

Mielőtt belelapoz katalógusunkba, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi információkat.

Nagy számú speciális bélyegzőfestéket és jelölőtintát kínálunk a legkülönbözőbb jelölési célokra. Ha azonban önnek, vagy ügyfelének olyan tulajdonságokkal rendelkező festékre van szüksége, amelyet katalógusunkban nem talál, biztos lehet benne, hogy megoldjuk problémáját. A mai modern műanyagok, a fémek sok változata, az újabb és újabb szövetek, mind olyan kihívást jelentenek, amelyre igyekszünk, a lehető legjobb választ adni.

Amikor, speciális igények merülnek fel, csak arra van szükségünk, hogy a lehető legtöbb és legpontosabb információt adjanak a felhasználás céljáról, a körülményekről és eszközökről. Nagy előny, ha mintát is rendelkezésünkre tudnak bocsátani abból az anyagból amelyre bélyegezni kell. Az igények pontos felmérését egy kérdőívvel is segítjük, azért, hogy Ön minden olyan adatot megadhasson számunkra, amely alapján a megfelelő festéket tudjuk ajánlani. A megfelelő festék kiválasztását mintákkal segítjük, hogy a kiválasztott festéket „üzemi körülmények között” tesztelhessek. (A kérdőív a katalógus végén található.)

Az alábbiakban néhány tanácsot adunk a festékek használatával kapcsolatosan, hogy elkerülhesse a leggyakoribb hibákat.

es kiszerezésekben is rendelhető. Egyes típusok **28 ml irodai és 5l-es ipari kiszerezésben is**. Érdeklődjön a lehetőségekről.

2. A **speciális bélyegzőfestékek** használatakor a megfelelő minőségű lenyomatkép elérésében nagy szerepe van a bélyegzőpárna kiválasztásának. Kizárólag speciális festékekhez tervezett bélyegzőpárnát alkalmazzon. Csak az ilyen párnák alkalmasak a magas pigment tartalmú és könnyen illanó oldószereket tartalmazó festékek tárolására.

3. Két különleges jelölő festéket emelnénk itt ki: **a 990 és a 200 PR**. A 990 azoknak a felhasználóknak ideális, akik fotopolimer klisével bélyegeznek, míg a 200 PR az önfestékező bélyegzőt használók munkáját könnyíti meg, mivel a lenyomat gyorsan szárad, de a párnában a festék nem. A részletek a katalógusban.

4. Kiemelnénk speciális bélyegzőpárnánkat a **MARK II nevű párnát**. Ez a párna kifejezetten a speciális festékek használatából eredő igények kielégítésére került kifejlesztésre. Kérjük, nézzzen utána a katalógus bélyegzőpárnái között.

5. Mosodai bélyegzéskor bizonyosodjon meg arról, hogy **a textil nem tartalmaz keményítőt**. Ellenkező esetben a festék megül a keményítő felületen, nem tud az anyag szálaihoz tapadni

szálak belsejébe jut. A lenyomat készítésekor a kliséen biztosítani kell a megfelelő festékezést ahhoz, hogy minden pontba elegendő festék jusson. A lenyomatot a bélyegző erőteljes lenyomásával készítse el.

6. A manapság elterjedt **polimer klisék** egy része (vizes kimosású) kizárólag az olaj és oldószermentes irodai festékekkel használható, míg más csoportjuk (oldószeres kimosású) egyes speciális festékünkkel is.

A **gumiklisés** bélyegzők mind az olajmentes mind a speciális festékekkel alkalmazhatók. Az olajtartalmú festékekhez, azonban vagy olajálló gumiklisé vagy **véssett fémklisé** szükséges.

7. Számos termékünk figyelmeztető címkéssel van ellátva. Ezek törvényi előírások alapján kerülnek felragasztásra (Veszélyes Anyagok Kezelése) és **tilos azokat eltávolítani**. Igény alapján a festékekhez Biztonsági Adatlapot (MSDS) biztosítunk.

8. Ha további információkat igényel a kezeléssel és a biztonsággal kapcsolatosan festékeink használatánál, **kérjük, jelezze igényét, hogy segíthessünk**.

Minden típus 50, 250 ml és 1 l-es, egyes típusok 28 ml és 5 l-es kiszerezésekben is kaphatók. Festék rendelésekor kérjük, egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal a kiszerezésről és a szállítási határidőről. Oldószer minden típushoz rendelhető és kimosású klisékhez is egyútt. Kizárólag akkor lesz tartós a lenyomat a textilen, ha a festék

1. Minden típus 50 ml, 250 ml és 1l-

R = raktárról kapható alapkiszerezésben.

ÁTTEKINTÉS

Melyik festéket válasszam?

Anyag	Bélyegző / Jelölő festék (oldalszám)
A	
Acél (ld. fémek is).....	R9 (11) CO 4713 (12) 4726 (18) KR (18) 8080 (11)
Alumínium (ld. fémek is)...	CO 4713 (12) 200 PR (8)
Áramköri lemezek.....	Kro 4714 (12) 790 (13) 200 PR (8)
Árazás	8060 (20)
B	
Beton	Cement (16)
Biztonsági öv	Kroska (13) 794 (13)
Boríték (ld. papír is).....	4736 (9)
Borotvapenge	4726 (18) KR (18)
Bőr	Ariston (10)
C	
Csekk	Constanta (8) 8070 P (9)
Csempe, mozaiklap.....	R9 (11) 8080 (11) 790 (13)
Csempe, mozaiklap (fényezetlen).....	181/117 (14)
Csiszolópapír.....	794 (13)
Cső, fém.....	R9 (11) Kro 4714 (12) Kroska (13) 8080 (11)
Cső, műanyag.....	790 (13) R9 (11) 8080 (11)
D	
Drót (ld. fémek)	
E	
Elektróda	843 (20)
Élelmiszer- csomagolás	R9/FP (15) 8080 (11) 8081 (11) 8084 (12) 8010 Q (15) 8100 Q (15)
Élelmiszer-csomagolás, gyorsan mozgó gépnél.....	8260/FP (15) 8240/FP (15)

Anyag	Bélyegző / Jelölő festék (oldalszám)
F	
Fa	4730 (16) Signo (16) 121 (16) 770 (16) 775 (16) 382 (13) 8080 (11)
Fa, festett, fényezett (lakkozott).....	R9 (11) BA 4710 (12) 8080 (11)
Fa, rekesz.....	4730 (16) 121 (16) Signo (16)
Fékbetét	Brake (14)
Fém	R9 (11) CO 4713 (12) Kro 4714 (12) 967 (11) Kroska (13) 990 (11) 794 (13) 382 (13) 8080 (11) 200 PR (8)
Fém, fényezett v. festett...	BA 4710 (12) R9 (11) CO 4713 (12) 770 (16) 990 (11) 967 (11) 790 (13) 794 (13) 8080 (11) 200 PR (8)
Fém, láthatatlan lenyomat	UV II (19)
Fém, lemosható lenyomat	840 (14)
Fém, olajos felület.....	186 (12)
Fém, triklóretilén-álló lenyomat.....	801 (14) R9 (11) 967 (11) 990 (11) CO 4713 (12) 200 PR (8)
Fólia, fém.....	R9 (11) CO 4713 (12) BA 4710 (12) 200 PR (8)
Fólia, műanyag.....	R9 (11) 337 (13) 186 (12) 200 PR (8)
Fotó, hátoldal.....	BA 4710 (12) CO 4713 (12) 200 PR (8)





Anyag	Bélyegző / Jelölő festék (oldalszám)
G	
Gép alkatrész	R9 (11) Kro 4714 (12) 990 (11) 770 (16) 8080 (11) 200 PR (8)
Gumi.....	4731 (20) 382 (13) 382 CH (14)
Gyapjú	1940 konc. (10) Ariston (10)
Gyerekjáték bélyegzők	1013 (8)
Gyógyászati eszközök csomagolása	8122 P (20)
Gyógyszer csomagolása	8122 P (20)
H	
Habgumi	Kérjen információt!
Hablemez, kemény.....	1026 (14) 1026 ST (14)
Hegesztő elektróda	843 (20)
Hengerelt lemez	186 (12) BA 4710 (12)
Hordók, vasból	Metal (16) 770 (16) 775 (16) 186 (12) 200 PR (8)
Hőálló anyag	181/117 a, b (14) 843 (20)
Hús	4724 EU (15)
I	
Iratok (ld. papír).....	Constanta (8)
Irha (bunda).....	754 (13)
J	
Jegyek	4733 (20)
Joghurt csomagolása	8010 Q (15) 8100 Q (15) R9/FP (15) 8081 (11)
Juta zsák	121 (16)
K	
Kábel	382 (13) 790 (13) 794 (13) 200 PR (8)
Kártya (biztonsági)	Constanta (8)
Kerámia	181/117 a, b (14) 200 PR (8)
Kéz (emberi bőr)	UV I (19)

Anyag	Bélyegző / Jelölő festék (oldalszám)
L	
Lemez (ld. fém vagy műanyag)	
M	
Mikrocellás gumi festékezése	Mikro (9) 6060 (9)
Műanyagok	R9 (11) 337 (13) 790 (13) 794 (13) 8080 (11) 382 (13) 200 PR (8)
Műanyagok (triklóretilén-tűző lenyomat)	801 (14)
Műanyagok, lemosható lenyomat	840 (14)
Műanyagok, sötét felülettel	8280 (11) 8081 (11)
N	
Nyomda, gyerekjáték	1013 (8)
O	
Ón, cink, bádóg	CO 4713 (12) SK 4713 (12) 200 PR (8)
P	
Papír olajmentesen:	4010 (8) 784 (8) 200 PR (8)
Papír, olajos festékekkel:	6051 (9) 4734 (9)
Papír, banki (biztonsági)	4040 (8) 8070 P (9)
Papír, csekk	Constanta (8) 8080 (11)
Papír, fényes	R9 (11) CO 4713 (12) 8080 (11) 8170 (8) 200 PR (8)
Papír, fényes (katalógus)	200 PR (8) 8170 (8) R9 (11) CO 4713 (12) 186 (12) 790 (13) 8080 (11)
Papír, fényes, láthatatlan lenyomat	UV II (19)

Anyag	Bélyegző / Jelölő festék (oldalszám)
Papír, hullámkarton	777 (16) 775 (16) Signo (16) 200 PR (8)
Papír, karton	777 (16) 200 PR (8)
Papír, normál, láthatatlan jelöléssel	UV I (19)
Papír, normál, látható és láthatatlan jelölés	1067 (19) 4330 (19)
Papír, viaszos	790 (13) 337 (13) CO 4713 (12) 200 PR (8)
Patina	Patina (18)
Polietilén	337 (13) 947 ST (14) 790 (13)
Polisztirol	1026 (14) 1026 ST (14)
Porcelán	754 (13) CO 4713 (12) 8081 (11) 200 PR (8)
PVC	790 (13) 790 LT (13) 947 ST (14) 8080 (11)
R	
Réz, barnítás	4727 (18)
Réz, patina	Patina (18)
Röntgenfilm	BA 4710 (12)
S	
Sajt	4738 EU (15)
Selyem, kivéve acetát selyem	1940 (10)
Styrofoam	1026 (14) 1026 ST (14)
Személyi azonosító kártya	Constanta (8) 8080 (11) BA 4710 LT (12) UV I (19)
Szőnyeg	790 (13) 794 (13) Kroska (13)

Anyag	Bélyegző / Jelölő festék (oldalszám)
T	
Tapéta	121 (16) 8080 (11)
Textil, pamut, kimosható lenyomat	500 (10) 4130 (10)
Textil, pamut, mosásálló lenyomat	1940 (10) 1940 konc. (10) Ariston (10) 200 PR (8)
Textil, prém, bunda	1940 (10) 1940 konc. (10) Ariston (10)
Textil, szövet, kimosható lenyomat	500 (10) 4130 (10)
Textil, szövet, mosásálló lenyomat	1940 (10) 1940 konc. (10) Ariston (10) 200 PR (8)
Textil, vászon (fehérenemű)	1940 (10) 1940 konc. (10)
Textil, vászon sorszámozás	Ariston (10)
Tojás	4723 EU (15)
Tükör, hátoldala	BA 4710 (12)
Tűzoltó tömlő	Firehoses (20)
U	
Útlevel	Constanta (8) 8080 (11) BA 4710 LT (12) UV I (19)
Üveg	CO 4713 (12) 186 (12) 200 PR (8)
V	
Vitorlavászon	754 (13) 8080 (11)
Vörösréz, barnítás	4727 (18)
Z	
Zománc	R9 (11) CO 4713 (12) 770 (16) 186 (12) 200 PR (8)
Zsák, juta	121 (16)
Zsák, műanyag	337 (13) 790 (13) Signo (16)
Zsák, papír	777 (16) 4730 (16)

IRODAI BÉLYEGZŐFESTÉKEK OLAJ NÉLKÜL

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
 <p>4010</p>	<p>4010 R</p> <p>normál papírra</p>	<p>Bélyegzőpárnák és önfestékező bélyegzők kiváló utánfestékezője. Telített, intenzív színek, gyors felszívódás a papíron. Hosszú ideig friss marad a bélyegzőpárnában. Gumi és polimer klisés bélyegzőkhöz is. Oldószere: víz</p>	<p>fekete, piros, kék, zöld, lila, arany, ezüst, fehér, sárga, barna</p>
	<p>8170 R</p> <p>fényes papírra</p>	<p>Fényes, gyengén nedvszívó felületek jelölésére (műnyomó, laminált papírok). Gyorsan szárad. Gumi és spec. polimer klisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 410</p>	<p>fekete, piros, kék, zöld, lila</p>
	<p>200 PR R</p> <p>gyorsan száradó festék, önfestékező bélyegzőkhöz</p>	<p>Egyaránt alkalmas nem nedvszívó felületek bélyegzéséhez, mint pl. fémek, üveg, műanyagok, zománczott felületek, fóliák, stb. valamint nedvszívó felületekhez is mint pl. fa, gumi, papír, textil, stb. Különlegessége, hogy amíg a lenyomat 1-3 másodperc alatt megszárad, a festék az önfestékező bélyegzők párnájában akár 6 hétig friss marad. Önfestékező és hagyományos gumibélyegzőkkel, valamint automatikus bélyegzőgépekkel használható. Oldószere: 420</p>	<p>fekete, piros, kék, lila, zöld, sárga, fehér</p>
 <p>1013</p>	<p>1013 R</p> <p>gyerekeknek</p>	<p>Világos, vidám színek, nem mérgező. Az Euro-Norm 71/3. szabványnak megfelelő. Gumi- és polimerklisés bélyegzőkhöz is. Oldószere: víz</p>	<p>fekete, piros, kék, zöld, sárga, narancs</p>
	<p>Constanta biztonsági</p>	<p>Dokumentumok, csekkek, részvények bélyegzéséhez. Gyorsan szárad papíron. Intenzív színek, erősen ellenáll a fénynek és a kémiai hatásoknak. Gumi- és fémlklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz is. Oldószere: víz</p>	<p>fekete, piros, kék</p>
 <p>4040</p>	<p>4040</p> <p>szkenelhető</p>	<p>Banki (átutalási megbízás stb.) és egyéb szkenneléssel feldolgozásra kerülő nyomtatvány bélyegzéséhez. A szkenernek „nem látják” a lenyomatot, az adatbeolvasást nem zavarják. Azonban jól olvashatók mikrofilm másolatokon. Gumi- és polimerklisés bélyegzőkhöz is. Oldószere: víz</p>	<p>rózsaszín</p>
 <p>784</p>	<p>784</p> <p>fémklisékhez</p>	<p>Bélyegzőgépekhez és sorszámozó bélyegzőkhöz olajmentes festék. A színes változatai is fényállóak. Gazdaságos. Ne keverje olajtartalmú festékekkel! Fémlklisés bélyegzőkhöz.</p>	<p>fekete, piros, kék, zöld, lila</p>

OLAJOS IRODAI BÉLYEGZŐFESTÉKEK



4734



4736

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
4734 R	olajos, normál száradású	Olajtartalmú festék. Intenzív színek, nagy ellenálló képesség a fényvel és kémiai hatásokkal szemben. Kézi fémklisés bélyegzőkhöz, automata sorszámozó készülékekhez. 20 ml, tubusos kiszerelésben is kapható.	fekete, piros, kék, zöld
6051 R	olajos, gyorsan száradó	Olajtartalmú festék. Gazdaságos, gyors száradás, nem keményedik. Automata sorszámozókhöz és kézi fémklisés bélyegzőkhöz.	fekete, piros, kék, zöld, lila
8070P	olajos, szkenelhető	Banki és egyéb szkeneléssel feldolgozásra kerülő nyomtatvány bélyegzéséhez. A szkennerek „nem látják” a lenyomatot, az adatbeolvasást nem zavarják. Azonban jól olvashatók mikrofilm másolatokon. Gyorsan szárad papíron. Automata sorszámozóhoz és más fémklisés bélyegzőkhöz.	rózsaszín
4736	bérmentesítőkhöz	A festékhengerek kívülről történő festékezéséhez. A Német Szövetségi Posta irányelvei alapján gyártva. Intenzív színek, jó fedőképesség.	piros, fekete
Mikro	mikrocellás	Mikroporous. Mikrocellás bélyegzők első- és utánfestékezéséhez. Szintén alkalmas egyes jelölő berendezések festékhengereibe. EF = első festékezéshez NF = utánfestékezéshez	fekete, piros, kék, lila
6060 R	lézer-mikrocellás	Lézergravírozott mikrocellás bélyegzőgumik első- és utánfestékezéséhez. 6060 D = első festékezéshez 6060 = utánfestékezéshez	fekete, piros, kék, zöld, lila

TEXTILRE ÉS BŐR FELÜLETEKRE VALÓ BÉLYEGZŐFESTÉK

- Csak keményítőtmentes textilekre bélyegezz.
- Itassa át teljesen a bélyegzőpárnát a festékekkel.
- Tartsa néhány másodpercig a textilen lenyomva a bélyegzőt.

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
1940	textilre	Berolin. Száradás után ellenáll a mosásnak és fehéritésnek. Savmentes festék a nagyobb arányban természetes szálból készült textilekre. Hígítsa a könnyebb kezelés érdekében. Gumi és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 465	fekete
1940 konc.	textilre	Berolin. Nagy koncentrátumú bélyegzőfesték nagyobb részt természetes szálból álló textilekre. Ellenáll a mosásnak fehéritésnek és az izzadságnak. Sav- és méregmentes. Pigmenttel telített erős színek. Gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 465	fekete, piros, kék, zöld, sárga, lila, fehér
Ariston	textilre	Berolin. Pamut, selyem és műselyem festéséhez. A lebélyegzett anyag 4-5 óra múlva mosható. Ellenáll a mosásnak és a vegytisztítók szokásos vegyszereinek. Nem lép reakcióba a színekkel. A festék a párnában aránylag hosszú ideig friss marad. Önfestékező, gumi- és fémklisés bélyegzőkben valamint spec. polimerklisés bélyegzőkben alkalmazható. Oldószere: 465	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér
500	textilre, kimosható	Kimosható bélyegzőfesték különféle kelmékhez. Tiszta foltmentes lenyomatot ad, amely langyos vízben mosószerral kimosható. Javasolt a festék tesztelése a kiválasztott kelmén, használat előtt. Gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 430	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér
4130	textilre, kimosható	Kimosható bélyegzőfesték minden típusú textilhez. A festékbázis átlátszó. Lassan szárad. Próbát javasolt a használat előtt. Gumi- és polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 4130-hoz	piros




SPECIÁLIS BÉLYEGZŐFESTÉKEK FÉM ÉS MŰANYAG FELÜLETEKRE



R9

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
R9 R	általános jelölőfesték	<p>Változatos feladatokra használható bélyegzőfesték.</p> <p>Gumi- és fémklisés bélyegzőkhöz, valamint bélyegzőgépekhez és automata jelölő gépekhez.</p> <p>A festék az iparban használatos a legkülönbözőbb anyagok jelölésére: lakkozott fa, bádoglemez, matt fémfelületek, fémfóliák, gumi, különböző műanyagok és sok más felületre.</p> <p>A festék gyorsan szárad a lebélyegzett felületen. Sokáig nedves marad tárolójában (nemez hengeren, szivacsos gumihengeren, speciális bélyegzőpárnán, stb.).</p> <p>Automata sorszámozókhöz használja a 967-es festéket.</p> <p>Gumi és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz.</p> <p>Oldószere: 405</p>	fekete, piros, kék, zöld, barna, lila, sárga, fehér, arany, ezüst
990	polimerklisékhez	<p>Az R9-es festékekkel megegyező tulajdonságú, de polimerklisés bélyegzőkkel is használható.</p> <p>Közepesen gyorsan szárad nem nedvszívó felületeken.</p> <p>Gumi-, fém- és polimerklisés bélyegzőkhöz.</p> <p>Oldószere: 990</p>	fekete, piros, kék, zöld
967	sorszámozókhöz	<p>Erős színű, R9-eshez hasonló tulajdonságú festék. Kifejezetten sorszámozó bélyegzőkhöz tervezve.</p> <p>Nem lép reakcióba az acéllal. Minden nem nedvszívó felületre, röntgenfilmekre és fényképek hátoldalára is használható.</p> <p>Fém- és gumiklisés bélyegzőkhöz használható.</p> <p>Oldószere: 405</p>	fekete, piros, kék, zöld, lila
8080	normál száradású	<p>Finoman pigmentált, az R9-es festékekkel megegyező tulajdonságú festék.</p> <p>Mindenféle színben kapható. Normál száradási idejű. Jó fedési tulajdonságú sötét felületeken.</p> <p>A pigmentek nehezen ülepednek le. Élelmiszer-csomagolásokon is alkalmazható.</p> <p>Gumiklisés bélyegzőkhöz és festéktálcás nyomdagépekhez ajánlott.</p> <p>Oldószere: 405</p>	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér
8081 P	gyors száradású, jól fedő	<p>Finoman pigmentált, az R9-es festékekkel megegyező tulajdonságú festék.</p> <p>Gyors száradási idejű. Jó fedési tulajdonságú sötét felületeken.</p> <p>A pigmentek nehezen ülepednek le. Élelmiszer-csomagolásokon is alkalmazható.</p> <p>Gumiklisés bélyegzőkhöz és festéktálcás nyomdagépekhez ajánlott.</p> <p>Oldószere: 415</p>	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
8084	lassú száradású, jól fedő	Finoman pigmentált, az R9-es festékekkel megegyező tulajdonságú festék. A pigmentek nehezen ülepednek le. Élelmiszercsomagolásokon is alkalmazható. Lassú száradási idejű. Jó fedési tulajdonságú sötét felületeken. Gumiklisés bélyegzőkhöz és festéktálcás nyomdagépekhez ajánlott. Oldószere: 405	fekete
BA 4710	áttetsző	Gyorsan száradó áttetsző festék kézi és gépi bélyegzéshez (ANILINE nyomtatási módszerhez is). Kezeletlen vagy kezelt felületű fémlapokra és világosabb színű kezelt fa felületekre is alkalmazható. Szintén használható tükrök hátoldalán, röntgenfilmekben, pergamenen, kerékpár tömlőkön és számos típusú műanyag fólián. (A BA 4710 LT változat lassan száradó.) Gumi és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 410	fekete, piros, kék, zöld, lila, sárga, fehér
186	extragyors száradású	Nagyon gyors száradású bélyegzőfesték nem nedvszívó bevonatú, világos anyagokra, mint pl. acéllemez és különböző műanyagok. 5 különböző száradási sebességű változat kapható: 186, 186 II, 186 III, 186 V-6. Festékhenger alkalmazása esetén biztosítani kell az automatikus utánfestékezést. Gumiklisés bélyegzőkhöz és gumis nyomdagépekhez. Oldószere: 425	fekete, piros, kék, zöld, barna, sárga, fehér
CO 4713	fényképekre	Gyorsan száradó, áttetsző nem kenődő kézi és gépi bélyegzőkor, világos színű anyagokon, mint pl. alumínium, bádoglemez, fémfóliák. Üveg, zománc és porcelán elmaszatólás nélkül bélyegezhető vele. Kifejezetten alkalmas fényképek hátoldalára és magas fényű nyomdai anyagokra. Felhasználók: készülékgyártók, fémipar, malmok. Gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 410	fekete, piros, kék, zöld, lila, sárga, fehér
SK 4713	konzervdobozra	Speciális hőálló festék, amely magasabb hőmérsékletet tűr el, mint a CO 4713-as festék. Gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 415	fekete, piros
Kro 4714	sötét fém és műa. felületekre	Gyorsan száradó átlátszatlan festék. Időjárásálló, fényálló. Sötét felületű fémekre és műanyagokra. Gumi- és fémklisés bélyegzőkhöz és sablonos festéshez. Oldószere: 410	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér (kívánságra más színek is)



KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
Kroska	olaj- és benzinálló	Közepesen gyors száradású, fényálló, időjárásálló fedőfesték. Sötét felületű anyagok, mint pl. fekete vaslemez, vulkanizált gumi bélyegzésére és jelölésére. Olaj- és benzinálló. Gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 420	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér (kívánságra más színek is)
794	hajlítható lenyomat	Gyorsan száradó, magas pigment tartalmú bélyegzőfesték, amely különösen jól tapad a fémekre és műanyagokra. A lenyomat hajlékony marad, és nem jön le a felületről annak elhajlása, formaváltozásakor sem. Gumi- és fémklisés bélyegzőkhöz, jelölő berendezésekhez. Oldószere: 415	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér, ezüst
754	lassan száradó	Lassú száradású, jól, folyékonyan is fedő, fényálló bélyegzőfesték. Minden típusú sötét színű anyagra (fémek, műanyagok, gumik, textilek). Hasonló a Kro 4714 és a Kroska festékekhez, azonban sokkal lassabban szárad. Ellenáll a benzinnek és az olajnak. Gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 405	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér
337	polietilénre	Polietilén zacskók és műanyag fóliák hátoldalának bélyegzéséhez. A lenyomat gyorsan szárad. Javasolt szivacsos gumival készített bélyegző és vonalzó használata a lenyomat elcsúszásának megakadályozására. Gumi és spec. polimer klisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 405	fekete, piros, kék, zöld, lila, sárga, fehér
790	fényes kartonra	Műanyagok, és különösen fényezett vagy viaszbevonatú kartonlapok bélyegzéséhez. Kiváló tapadási tulajdonságok. Időjárásálló, fényálló, alkoholálló. Típusok: 790, 790 LT és 790 LT II világos felületekre; 790 pigmentált változat sötét felületekre. Csak gumiklisés bélyegzővel. Oldószere: 455	fekete, piros, kék, zöld, lila, sárga, fehér
382	sötét gumifelületekre	Lassú száradású festék sötét felületekre. Fényálló és aránylag rugalmas lenyomatot ad. Ellenáll a magas hőmérsékletnek is. Kifejezetten sötét gumi felületekre történő bélyegzésre alkalmas, de megfelelő fémekhez és kezeletlen fa felületekre is. Gumi és spec. polimer klisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 405	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér (kívánságra más színek is)



794



337



790

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
801	vegyszerálló	Ellenáll a triklóretilénnek száradás után. Jó fedési tulajdonságok számos felületen (fémlemezek, műanyagok, stb.). Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 420	fekete, fehér
840	vízzel lemosható	Lemosható vízzel (pl. bútorok felületéről stb.). Fémre is alkalmazható. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 430	fekete, fehér
181/117	hőálló	Flexó gépekhez (festéktálcás és gumiklisés). 181/117 a: Magas pigment tartalmú festék kerámiák, bádoglemezek, üveg stb. bélyegzéséhez. Hőálló 800°C-ig nedvszívó felületek esetén, mint pl. a kerámia. 181/117 b: mint az előző, de 1400°C-ig hőálló. 181/117 c: hőálló 600°C-ig nem nedvszívó felületekre. Színek és kiserelések igény szerint is. Oldószere: 405 („a” változat), 440 („b” változat), 450 („c” változat)	fekete, piros, kék, zöld, fehér
382 Ch	elektromos alkatrészekhez	Chrom white. Kifejezetten jó fedőképességű, gyorsan száradó bélyegzőfesték. Az ezüstös színű lenyomat kontúros és tiszta. Az átlagos fehér pigmentű festékekhez képest jobb fedési tulajdonságú. Igen sok célra alkalmas: sötét fémek, műanyagok, gumik és textilek bélyegzésére. Rövid ideig ellenáll magas hőnek is. Használják elektroncsövek, elektromos ellenállások, vezetők, stb. jelölésére. A bélyegzőpárnák nedvesek maradnak, a lenyomatok gyorsan száradnak. Gumiklisés és spec. polimerklisés vagy festékező tálcás bélyegzőkhöz. Oldószere: 405	ezüst
Brake	fékbetétekre	Brake-linings. Ez a nagyon intenzív színű festék kiváló fedésű lenyomatot ad sötét, aránylag porózus felületen, mint pl. a fékbetét felülete. A fémes ezüstös pigment tartalom ellenáll a magas hőnek. Nyomtató gépekhez: festéktálcás és gumi- vagy spec. polimerklisés. Oldószere: 405	ezüst
1026	rugalmatlan habanyagokra	Intenzív színű bélyegzőfesték. Vékonyan folyó és gyorsan szárad a rugalmatlan habanyagok széleire bélyegezve. Nem károsítja a szokásos habanyagokat (EPS hab). Az 1026 ST még gyorsabban szárad. Flexo nyomó gépekkel (gumi klisés), gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkkel használható. Oldószere: 470, 425 („ST” változat)	fekete, piros, kék, zöld, sárga, narancs
947 ST	bélyegzőgépekhez	Bélyegzőgéppel történő világos felületre nyomtatáshoz. Gyorsan szárad, folyékony. A csomagolás beépített adagolóval van ellátva. Intenzív színek, magas fény. Nem ragad az adagoló membránhoz. Gumi- vagy spec. polimerklisés bélyegzőgépekhez. Oldószere: 425	fekete, piros, kék, zöld, lila, sötét piros



840



382 Ch



Brake



1026

ÉTELEK ÉS ÉTEL CSOMAGOLÁSOK BÉLYEGZŐFESTÉKEI



4724 EU

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
4724 EU	húsellenőröknek	Az EU normáknak megfelelő bélyegzőfesték. Azonnali lenyomatot ad, amely nem jön le. A hús nagy nyomással is mosható, a lenyomat nem maszatolódik el. Gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: víz	piros, kék, barna



4738 EU

4738 EU	sajtokra	Élénk színű lenyomatot ad a sajt külsején (bőrén). Az EU szabványoknak megfelelő. Néhány országban ettől eltérő lehet a követelmény. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: víz	fekete, piros, kék, lila
---------	----------	--	--------------------------



8010 Q

4723 EU	tojásra	Jó, intenzív lenyomatot ad a tojás héján. Nem szívárog be a tojás belsejébe és forralás álló, az EU szabályoknak megfelelően. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: víz	piros, kék, lila
---------	---------	---	------------------

8010 Q	élelmiszercsom.	Csomagolások jelölésére (ételcsomagolások) piros mint pl. műanyag zacskók, kupakok, üvegek, tejes dobozok. Nyomdagépekkel vagy bélyegzővel is felvihető. Normál száradási idejű. Nyomtató gépekhez: festéktálcáshoz és gumikliséshez. Oldószere: 425	piros
--------	-----------------	--	-------

8100 Q	élelmiszercsom.	A 8010 Q-val azonos, de gyorsan száradó változat. Oldószere: 425	
--------	-----------------	--	--



R9/FP

R9/FP	élelmiszercsom.	Ételcsomagolások bélyegzéséhez. A festék az R9-hez hasonló tulajdonságú. A festék ellenőrzöttlen nehézfém és más szennyeződés mentes. Megfelel az EU elvárásainak. A lenyomat viselkedését az adott ételen a felhasználónak ellenőriznie kell! Az R9/FP-ST még gyorsabban szárad. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 405 („FP” változat), 410 („FP-ST” változat)	fekete, piros, kék, zöld
-------	-----------------	---	--------------------------

8260/FP	gépi élelmiszercsom.	Az R9/FP festékkel megegyező tulajdonságú, de még alkalmasabb gépsoron végzett csomagolás felülbélyegzésére, mivel ritkábban kell kimosni a berendezést, mert lassabban rakódik le a festék. A 8240/FP gyorsabban szárad. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 405	fekete (kívánságra más színek is)
---------	----------------------	---	-----------------------------------



8260/FP

8240/FP	gépi élelmiszercsom.	A 8260/FP vel azonos, de a 8240/FP gyorsabban szárad. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 415	fekete (kívánságra más színek is)
---------	----------------------	---	-----------------------------------

JELŐLŐ FESTÉKEK

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
4730	olajtartalmú	Olajtartalmú általános festék nedvszívó felületek (kezeletlen fa felületek, papírsák és hasonló anyagok) jelölésére. Fényálló, a bélyegző és a párna nem válik ragadóssá. Olajálló gumiklisés bélyegzőkhöz és ecsetes vagy stenciles átvitelhez. Oldószere: 445	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér
Cement	betonra	Betonra bélyegzéshez vagy stencilezéshez. Fény- és időjárásálló. Olajálló gumiklisés bélyegzőkhöz és ecsetes vagy stenciles átvitelhez. Oldószere: 445	fekete, piros
121	flexózáshoz	Magas pigment tartalmú, gyorsan száradó, időjárás- és fényálló festék. Kifejezetten flexó nyomáshoz nyomó kartonokra, nyersfára, juta és papírsákra és más nedvszívó felületekre. Kézi bélyegzővel is felvihető. Gumi klisés nyomdagépekhez és gumi- vagy spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 121	fekete, piros, kék, zöld, lila, sárga, barna, szürke, fehér
770	stencilezéshez	Magas pigment tartalmú, folyékony festék szivacsos hengerrel stencilezéshez minden nem-nedvszívó felületre. Időjárás- és fényálló. Nagyon gazdaságos. Szivacsos hengerhez, gumibélyegzőhöz vagy gumi- és spec. polimerkliséhez. Oldószere: 420	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér (kívánságra más színek is)
Metal	fémlemezekre	Sheet-Metal. Vashordók, lakkozott és galvanizált fém dobozok és más nem-nedvszívó felületek jelölésére. Maszatolás és időjárásálló száradás után. Olajálló gumiklisés bélyegzőkhöz és ecsetes vagy stenciles átvitelhez. Oldószere: 445	fekete, fehér
775	nedvszívó felületekre	Nedvszívó felületek jelölésére (kartonok, fa, stb.) szivacs hengerrel (gumi vagy műanyag) vagy speciális ecsettel. Időjárás- és fényálló. Híg és gazdaságos, nem kopik le. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 435	fekete, piros
777	gépi felhordáshoz	Kartonok, papírzacsók, stb. gépi jelöléséhez, de kézi bélyegzőkhöz is jó. Vízálló, gyorsan száradó lenyomatot ad. A festék a hordozóban sokáig nem szárad be. Flexo nyomó gépekkel (gumiklisés) és gumi- vagy spec. polimerklisés bélyegzőkkel használható. Oldószere: 430	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér (kívánságra más színek is)
Signo	spray	Magas minőségű, élénk színárnyalatú festék rekeszek, kartonok, zacskók, fémek és műanyagok jelölésére. Gyorsan szárad, időjárás- és fényálló. Környezetbarát hajtógázt tartalmaz. 400 ml	fekete, piros, kék, zöld, sárga, fehér
Signo-Ex	elfedő spray	A régi vagy helytelen jelölések elfedéséhez kartonon vagy fán. Gyorsan szárad, fényálló. Miután használta a Signo-Ex-t a Signo-Spray ismét alkalmazható a felületen. A csomagolás így többször is használható. 400 ml	barnás



4730



121



770



777



Signo



Signo-Ex

SPECIÁLIS BÉLYEGZŐPÁRNÁK



MARK II

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
MARK II R	bélyegzőpárna	Gyorsan száradó bélyegzőfestékek nedvesen tartására alkalmas bélyegzőpárna. Két légmentesen záró borítás védi a párnát a kiszáradástól. Használat során az egyik oldal végig zárva marad. Amikor a használatban lévő oldal kezd kiszáradni, csak meg kell fordítani a párnát és a friss oldalon folytatható a bélyegzés. A csukott oldal ez alatt ismét feltöltődik. A nagy nedvszívó képességű festéktároló rész, hónapokig biztosítja a MARK II ismételt feltöltés nélküli használatát. Hasznos felülete: (2x) 10 x 6,5 cm.	natúr
No. 1.	fémdobozos bélyegzőpárna	Ajánlott oldhatatlan pigmentes bélyegzőfestékekhez (átlátszatlan festékek) és illékony oldószeres festékekhez. Az ilyen típusú festékek nem használhatók a szokásos irodai párnákkal. Ennél a típusnál a párnabetét mindkét oldala használható. A festéket kis adagokban kell egy üvegrúd vagy dugó segítségével a párnába dörzsölni. Ne tegyen egyszerre túl sok festéket a párnára, mert a lenyomatok maszatosak lehetnek. A speciális festékeket jól rázza fel vagy keverje össze használat előtt. Hasznos felülete: 165 x 90 mm	natúr
No. 2.	fémdobozos bélyegzőpárna	Mint a fémdobozos 1. Hasznos felülete: 118 x 76 mm	natúr
Betétek	filc	- A fémdobozos 1 és 2 párnabetétének pótlására. 1 csomagban 5 betét. - A „Soli” 1 és 2 párnabetétének pótlására. 1 csomagban 3 betét.	natúr
Soli 1.	fémdobozos bélyegzőpárna	Speciális, szivacsos betéttel felszerelt fémdobozos bélyegzőpárna. Alkalmas oldószeres és normál bélyegzőfestékekhez is. Különösen szép lenyomatot biztosít. Hasznos felülete: 160 x 90 mm	natúr
Soli 2.	fémdobozos bélyegzőpárna	Mint a Fémdobozos Soli 1. Hasznos felülete: 118 x 67 mm	
No.14	fadobozos bélyegzőpárna	Fedeles, fadobozos bélyegzőpárna. (A párnabetét lehet speciális és olajos festékhez, vagy jelölő festékekhez való: „nemez” vagy „Soli” betét). Hasznos felülete: 30 x 12 cm	natúr
No.15	fadobozos bélyegzőpárna	Mint a No. 14. Hasznos felülete: 30 x 25 cm	natúr
No.16	fadobozos bélyegzőpárna	Mint a No. 14. Hasznos felülete: 45 x 20 cm	natúr



Betétek



No. 14, 15, 16

FÉMMARÓ FESTÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
4726	acélmaró	<p>Acélból készült termékek bélyegzéséhez (borotvapenge, fűrészlap, szerszámok, gépalkatrészek).</p> <p>A lenyomat feketére változik, és nem kenődik.</p> <p>Mély bemarkatásra nem alkalmas.</p> <p>A lenyomat sötétségi foka az adott acélon, attól függ, mennyi ideig érintkezik a maró festékekkel.</p> <p>Amint eléri a kívánt mélységet a lenyomat, a festéket semlegesíteni kell „Neutralon”-nal.</p> <p>A korrózió megakadályozására a felületet be kell kenni zsírral vagy olajjal.</p> <p>A bélyegzőpárna tokja nem készülhet fémből.</p> <p>Saválló gumiklisés bélyegzőhöz.</p>	fekete
KR	acélmaró, erős	<p>Erősen maró változata a 4726-os festéknek.</p> <p>Akkor kell alkalmazni, ha a bélyegzendő anyag tulajdonságai miatt a 4726-os festék nem megfelelő (pl. néhány rozsdamentes acél).</p> <p>Nem alkalmas mély maratásra.</p> <p>Más tudnivalók, mint a 4726-osnál.</p> <p>Saválló gumiklisés bélyegzőhöz.</p>	fekete
4727	bronzító	<p>Bronz-oxid. A vas, az acél, azon felül a sárga- és vörösréz barnítására alkalmas festék.</p> <p>Rongy vagy vattadarabot kell átítatni a bronz-oxiddal, és a barnítani kívánt felülethez kell nyomni.</p> <p>A kapott tónus desztillált vízzel történő hígítással befolyásolható.</p>	barna
Patina	patinázó	<p>Sárga- vagy vörösréz felületeken, amelyek bronz-oxiddal be lettek sötétítve, ezzel a folyadékkal kezelve, patina bevonat érhető el („patinás hatású”).</p> <p>Rongydarabot átítatva és körkörös mozdulatokkal kell a felületet átkenni.</p> <p>Aránylag rövid idő múlva a kívánt hatás megjelenik.</p>	barna
Neutralon	maró-semlegesítő	<p>Olyan folyadék, amely semlegesíti az Acélmaró 4726 és KR festékeket.</p>	



UV FÉNYBEN VILÁGÍTÓ BÉLYEGZŐFESTÉKEK



UV-I



1063




UV-II

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
UV-I R	nedvszívó felületekre	Napfénynél láthatatlan, UV fényben (366 nm, fekete fény) látható lenyomatot adó festék. Nedvszívó felületeken használható (karton, papír). Alkalmazzák csomagolások biztonsági jelölésére, és mint belépési ellenőrző jelölés az emberek kezén diszkóklubban. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz.	uv fényben zöldes-kék
UV-ST	gyorsan száradó	Gyorsan száradó változata az UV I-nek. Gumiklisés bélyegzőkhöz	uv fényben zöldes-kék
UV-LT	lassan száradó	Lassan száradó változata az UV I-nek. Azonos paraméterei vannak, mint az UV I-nek. Gumiklisés bélyegzőkhöz	uv fényben zöldes-kék
1063	nedvszívó felületekre	Nedvszívó felületek jelölésére. UV fényben rózsaszín. Gumiklisés bélyegzőkhöz	uv fényben rózsaszín
UV-II	nemnedvszívó felületekre	Az UV I-hez hasonló, azonban nemnedvszívó felületekre ajánlott (fényezett papír, műanyag, fém). Emberi bőrön nem használható! Gumiklisés és gépi bélyegzőkhöz.	uv fényben zöldes-kék
948	filctollakba	Gyorsan száradó festék, amely napfényben nehezen látható. Különböző nemnedvszívó felületre javasolt. Alkalmazható filctollak feltöltésére is. Gumiklisés bélyegzőkhöz és filctollakhoz.	uv fényben zöldes-kék
1067	látható	Az UV I-hez hasonló, de normál fényben is látható.	uv fényben: világos zöld (sárgás) napfényben: neonsárga
4330	látható	Nedvszívó felületekre javasolt. Pigmenttel telített, erős szín, amely normál fényben is látszik. UV fényben fényesen világít. Fényálló.	uv fényben: rózsaszín napfényben: neonsárga

EGYÉB BÉLYEGZŐFESTÉKEK



843



4731



8122 P

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ	SZÍNEK
843	hegesztő elektródákra	Magas pigment tartalmú bélyegzőfesték. 600°C-ig hőálló. Hegesztő elektródák jelölésére használatos. Flex nyomó gépekkel és gumi- valamint spec. polimerklisés bélyegzőkkel használható. Oldószere: 430	fekete, fehér
Firehoses	fecskendőkre	Természetes szálakból készült tömlők súrlódás, horzsolás álló bélyegzéséhez. Gumi- és fémlisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 455	fekete, világos kék
4731	gumikra	Sima felületű gumikhoz ajánlott (kerékpárgumi, gumikesztyű). Gyorsan szárad, jól tűri a súrlódást. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 425	fekete, piros, kék, zöld, lila, sárga, fehér
8060	árazáshoz	Minden típusú kereskedelmi csomagolásra megfelelő. Gyorsan felszívódik a papíron, ezért nem maszatolódik. Nemnedvszívó felületeken, mint pl. fényes karton, sokféle műanyag, stb. is alkalmazható. Aránylag hosszú ideig friss marad a bélyegzőpárnán. Gumiklisés önfestékező bélyegzőkhöz.	fekete, lila
8122 P	egészségügynek	Az egészségügyben használatos csomagolások bélyegzéséhez. Gázzal és gamma sugárral sterilizálható. Más jellemzői az R9-essel megegyeznek. A legkülönbözőbb nemnedvszívó felületeken is használható. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 405	piros, kék, zöld, barna, fehér, sötét-piros
8280 P	sötét felületekre	Nagy koncentrátumú speciális bélyegzőfesték. Sötét tónusú felületekre javasolt (fém, műanyag, üveg, porcelán, gumi, bőr stb.). Gyorsan szárad, nem maszatolódik, jól fed, erősen tapad, benzin, olaj és vízálló. Gumi- és fémlisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 420	piros, kék, zöld, sárga, fehér
4733	jegyekre	Kézi bélyegzők párnáiba javasolt. A festék beszívódik a jegy nedvszívó papírjába, így nem maszatolódik el az érintéstől. Kézi fém vagy gumi (olajálló) klisés bélyegzőkhöz.	fekete, piros, kék, lila
8150	víz- és benzinálló	Víz- és benzinálló, gyorsan száradó festék, nemnedvszívó felületekre. Gumi- és spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Oldószere: 8150	fekete

TISZTÍTÓSZEREK ÉS OLDÓSZEREK

Az adott festék leírásánál jelezzük oldószerének típusszámát. Ha az oldószer típuszáma a festék típuszámaival megegyezik vagy az oldószer a víz, az alábbi részletezésben nem szerepel.

KÓD	JELLEMZŐ	ISMERTETŐ
GF R	tisztító irodai festékekhez	Olajmentes festékekkel használt polimer- és gumiklisés bélyegzők tisztítására alkalmas. Nem károsítja a kliséket.
390 R	tisztító olajtartalmú festékekhez	Olajtartalmú bélyegzőfestékekkel használt gumi- és fémklisés valamint spec. polimerklisés bélyegzőkhöz. Nem károsítja az olajálló bélyegzőgumit.
1064 R	tisztító spec. festékekhez	Speciális bélyegzőfestékekkel használt bélyegző klisék tisztításához.
.....		
405 R	oldószer	Az R9, R9 FP, 967, 8080, 8084, 754, 337, 382, 181/117a, 382 Ch, Brake, 8260, 8122 P festékek oldásához.
410 R	oldószer	A 8170, BA 4710, Co 4713, Kro 4714, R9 FP-ST festékek oldásához.
415	oldószer	A 8081 P, SK 4713, 794, 8240/FP festékek oldásához.
420 R	oldószer	A 200 PR, Kroska, 801, 770, 8280 P festékek oldásához.
425 R	oldószer	A 186, 1026 ST, 947 ST, 8010 Q, 8100 Q, 4731 festékek oldásához.
430	oldószer	Az 500, 840, 777, 843 festékek oldásához.
435	oldószer	A 775 festék oldásához.
440	oldószer	A 181/117b festék oldásához.
445	oldószer	A 4730, Cement, Metal festékek oldásához.
450	oldószer	A 181/117c festék oldásához.
455	oldószer	A 790, Firehoses festékek oldásához.
465 R	oldószer	A 1940, 1940 konc., Ariston festékek oldásához.
470	oldószer	A 1026 festék oldásához.



Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk segíteni bélyegzési, jelölési problémájának megoldásában, de ehhez szükségünk van az alábbi kérdőív adataira. Kérjük, mellékeljen anyagmintát is, amennyiben lehetséges.

Beküldő (Cégbélyegző, elérhetőség, kontaktszemély):

.....

P. H.

Az Ön referencia száma:

1. Jelölendő anyag típus:

Felület: nedvszívó / nemnedvszívó* világos / sötét*
 Különleges jellemező: (pl. olajos felület):.....

2. Kívánt színtónus (esetleg valamely színrendszerben, pl RGB, Pantone stb.):

3. Jelölési módszer:

Normál gumibélyegző Gumibélyegző, olaj-, vagy saválló
 Fotopolimer klisés bélyegző: vizes kimosású / vegyszeres kimosású Fém klisés bélyegző, sorszámzó bélyegző
 Automatikus bélyegző gép mikrocellás klisével
 Kérjük, határozza meg a bélyegző gyártóját (márkanévét) és típusát (típuszám):

4. Festékezési módszer (párnával):

Normál irodai bélyegzőpárna (textil / szivacsos anyag) Nemez betétes párna
 Nemezhenger Szivacshenger
 Más:

5. Festékezés stencil és spray / ecset / henger (szivacs)*

6. a) Követelmények a festékekkel / lenyomattal kapcsolatban:

Normál száradási idő (30-60 mp) Gyors száradás (1-5 mp)
 Vízálló Időjárás-álló
 Fényálló Hőálló°C-ig
 Forralás-álló°C-ig Ellenáll a következő oldószereknek:.....

b) Milyen speciális tulajdonságai legyenek a festéknek?

7. Az alábbi festéket használtuk eddig:

A negatív jellemzői:
 A pozitív jellemzői:

= tegyen jelölést a szükséges helyre

*= húzza át a szükségtelen kifejezést

JAVASLATUNK (A gyártó / forgalmazó tölti ki):

A megfelelő festék:.....
 A legideálisabb felhasználási mód:.....
 A legideálisabb szín:
 Indoklás:.....
 Ár:.....
 Szállítási határidő:.....
 Minimális rendelési mennyiség / kiszerelés:.....
 Megjegyzés:.....

Az Ön STK-partnere:

